

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Poignée Confort pour armoires TS, SE, PC, baies TS IT et stations de travail industrielles IW – TS 8611.070

Date d'édition : 12 mai 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Poignée Confort pour armoires TS, SE, PC, baies TS IT et stations de travail industrielles IW – TS 8611.070

created: 12.05.2021 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit

Modèle: pour serrures semi-cylindriques

Description: La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de basculement.

Matériau: Fonte de zinc

Finition: Revêtement poudre

Couleur: RAL 7035

Consigne de montage: Un adaptateur de poignée est nécessaire pour le montage sur porte vitrée TS, porte inférieure PC et porte design IW

Description produit

Modèle: Remarque: Poignées prévues pour le montage de serrures semi-cylindrique de 40 ou 45 mm de longueur totale (selon la norme DIN 18 252)

Convient à:
Type de coffret: EL en 3 parties 18 - 21 U
Type de coffret: TS
Type de coffret: TS IT
Type de coffret: SE
Type de coffret: Porte d'armoire PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS 8 en acier inoxydable
Type de coffret: SE en acier inoxydable

Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	0,8 kg
Taux de cuivre (kg / pièce):	0
EAN:	4028177211926
Numéro du tarif douanier:	83024110
ETIM 7.0:	EC000327
ETIM 6.0:	EC000327
eCl@ss 8.0/8.1:	27409217
eCl@ss 6.0/6.1:	27409217
Description produit:	TS Poignée Confort pour TS, TS IT, SE, PC, IW, pour serrure semi-cylindrique, RAL 7035
Homologations	
Certificats:	NA