

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Serrure à clé – TS 8611.220

Date d'édition : 12 mai 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Serrure à clé – TS 8611.220

created: 12.05.2021 on [www.rittal.com/fr-fr](http://www.rittal.com/fr-fr)



## Description produit

**Modèle:** F

**Matériau:** Fonte de zinc

## Description produit

**Convient à:**

- Type de coffret: CM
- Type de coffret: EL en 3 parties 3 - 15 U
- Type de coffret: EL en 3 parties 18 - 21 U
- Type de coffret: TS
- Type de coffret: SE
- Type de coffret: Porte d'armoire PC
- Type de coffret: IW
- Type de coffret: TS 8 en acier inoxydable
- Type de coffret: SE en acier inoxydable

**Montage dans le système de poignée:**

- Poignée confort pour dispositifs de verrouillage
- Poignée confort pour cadenas et dispositifs de verrouillage
- Poignée rabattable pour dispositifs de verrouillage
- Poignée rabattable pour cadenas et dispositifs de verrouillage
- Mini-poignée confort pour dispositifs de verrouillage

**Serrure à clé:** Triangle de 6,5 mm (CNOMO pour l'industrie automobile française)

**Unité d'emballage:** 1 p.

**Poids/UE:** 0,02 kg

**Taux de cuivre (kg / pièce):** 0

**EAN:** 4028177213128

<b>Numéro du tarif douanier:</b>	83015000
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000743
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000743
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27409218
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27409218
<b>Description produit:</b>	TS Dispositif de verrouillage, modèle F, fonte de zinc, triangle de 6,5 mm (CNOMO)
<b>Homologations</b>	
<b>Certificats:</b>	NA