

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Porte vitrée pour armoires VX – VX 8618.030

Date d'édition : 17 mai 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT


LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Porte vitrée pour armoires VX – VX 8618.030

created: 17.05.2021 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit

Description:	A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
Matériau:	Cadre : profilé en aluminium extrudé Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition:	Revêtement poudre
Couleur:	Cadre : RAL 7035 Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 55
Code IK:	IK08
Composition de la livraison:	Porte vitrée Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double Charnières 180° (4 pièces)
Remarque:	Pour le montage à la place du panneau arrière, les butées de porte 8618.110 sont nécessaires.

Description produit

Convient à:	Largeur: = 800 mm Hauteur: = 2000 mm
Unité d'emballage:	1 p.

Poids/UE:	17,4 kg
Taux de cuivre (kg / pièce):	0
EAN:	4028177921009
Numéro du tarif douanier:	94039010
ETIM 7.0:	EC000747
ETIM 6.0:	EC000747
eCl@ss 8.0/8.1:	27182204
eCl@ss 6.0/6.1:	27182290
Description produit:	VX Porte vitrée, LH : 800x2000 mm
Homologations	
Homologations:	UL + C-UL
Certificats:	IK-Code Indice de protection