

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Porte vitrée pour armoires VX – VX 8618.040

Date d'édition : 17 mai 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT


LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Porte vitrée pour armoires VX – VX 8618.040

created: 17.05.2021 on [www.rittal.com/fr-fr](http://www.rittal.com/fr-fr)



## Description produit

<b>Description:</b>	A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
<b>Matériau:</b>	Cadre : profilé en aluminium extrudé Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
<b>Finition:</b>	Revêtement poudre
<b>Couleur:</b>	Cadre : RAL 7035 Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005
<b>Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:</b>	IP 55
<b>Code IK:</b>	IK08
<b>Composition de la livraison:</b>	Porte vitrée Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double Charnières 180° (4 pièces)
<b>Remarque:</b>	Pour le montage à la place du panneau arrière, les butées de porte 8618.110 sont nécessaires.

## Description produit

<b>Convient à:</b>	Largeur: = 600 mm Hauteur: = 2200 mm
<b>Unité d'emballage:</b>	1 p.

<b>Poids/UE:</b>	15,4 kg
<b>Taux de cuivre (kg / pièce):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177920934
<b>Numéro du tarif douanier:</b>	94039010
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000747
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000747
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27182204
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27182290
<b>Description produit:</b>	VX Porte vitrée, LH : 600x2200 mm
<b>Homologations</b>	
<b>Homologations:</b>	UL + C-UL
<b>Certificats:</b>	IK-Code Indice de protection