

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Armoires électriques juxtaposables VX25 Armoires électriques – VX 8626.000

Date d'édition : 21 avr. 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armoires électriques juxtaposables VX25 Armoires électriques – VX 8626.000

created: 21.04.2021 on [www.rittal.com/fr-fr](http://www.rittal.com/fr-fr)



## Description produit

<b>Matériau:</b>	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
<b>Finition:</b>	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:</b>	IP 55
<b>Indice de protection NEMA:</b>	NEMA 1, 12
<b>Type selon la norme UL 50E:</b>	Type 1, 12
<b>Code IK:</b>	IK10
<b>Composition de la livraison:</b>	Ossature d'armoire Porte(s) Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Toit Panneau arrière Plaques passe-câbles Plaque de montage 2 rails de montage 18 x 39 mm

Serrure : panneton double de 3 mm

**Matériau de base:** Tôle d'acier

## Description produit

**Dimensions:** Largeur: 600 mm  
Hauteur: 2200 mm  
Profondeur: 600 mm

**Plaque de montage:** Largeur: 499 mm  
Hauteur: 2096 mm

**Nombre de portes:** 1

**Unité d'emballage:** 1 p.

**Poids/UE:** 106 kg

**EAN:** 4028177813762

**Numéro du tarif douanier:** 94032080

**ETIM 7.0:** EC000261

**ETIM 6.0:** EC000261

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180101

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180101

**Description produit:** VX Armoires électriques juxtaposables, 1 porte, LHP 600x2200x600 mm

## Homologations

**Homologations:** Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL

**Certificats:** Certificate of manufacturer according to RMRS  
Indice de protection  
NA

**Déclarations:** Déclaration de conformité