

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Armoires électriques juxtaposables VX25 Armoires de distribution – VX 9666.926

Date d'édition : 21 avr. 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Armoires électriques juxtaposables VX25 Armoires de distribution – VX 9666.926

created: 21.04.2021 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit

Matériau:	Tôle d'acier
Finition:	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Porte(s), toit, panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaques passe-câbles : zinguées
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 55
Indice de protection NEMA:	NEMA 12
Normes respectées:	CEI 61 439-1/-2
Composition de la livraison:	Ossature d'armoire Porte(s) Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Plaques passe-câbles Panneau arrière Toit Serrure : panneton double de 3 mm
Remarque:	Les armoires de distribution de largeur 600 mm sont des armoires électriques VX standard Pour un socle de hauteur 200 mm, il faut 2 UE de plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle de hauteur 100 mm et 2 UE de plaques de socle latérales de hauteur 100 mm

Description produit

Dimensions: Largeur: 1100 mm
Hauteur: 2000 mm
Profondeur: 600 mm

Nombre de portes: 2

Unité d'emballage: 1 p.

Poids/UE: 156 kg

Taux de cuivre (kg / pièce): 0

EAN: 4028177929616

Numéro du tarif douanier: 94032080

ETIM 7.0: EC000214

ETIM 6.0: EC000214

eCl@ss 8.0/8.1: 27142409

eCl@ss 6.0/6.1: 27142409

Description produit: VX Armoire de distribution (ISV), LHP : 1100x2000x600 mm, en tôle d'acier, à deux portes

Homologations

Homologations: Bureau Veritas
DNV-GL