## Plancher chauffant BT- Thermostat de sécurité à réarmement manuel

Référence :

Code: 4282991



**GAMME**: **ROTH** 

**COLORIS**: **GRIS** 

LABELS/NORMES:





## Descriptif du produit

Équipement de régulation placé sur un circuit d'eau chaude, type plancher chauffant ou de chaudière.

Dispositif à réarmement manuel avec contact inverseur.

Réglage et réarmement accessibles sans démontage du capot.


- Température de contact maxi de 110°C
- Réglage de la plage de température de 30°C à 90°C
- Différentiel de 5°C.
- Matériaux Couverture ABS V0 / Base Acier galvanisé.
- Évaluation des contacts : 16 (4)A 250 VCA / 6 (1)A 400 VCA.
- Produit conforme à la norme UE 811/2013 et 2010/30/UE.
- Classification: I.

## - Contribution: (1%).

## **Application**

Plancher chauffant et rafraîchissant au sol.

Code	Dimension en mm l x H x P	Poids
4282991	45 x 107 x 53	0,175



Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.