MEULES DE TRONÇONNAGE ET D'ÉBARBAGE





MEULES POUR MEULEUSES D'ANGLE

TRONÇONNAGE – BF 41





- Coupe rapide
- Très bonne stabilité
- Faible niveau de vibration
- Faible perte de matière



- Moins de bruit et de poussièreFaible consommation d'énergie
- Coupe sans bavure
- Coupe blanche et nette
- Grande précision et coupe droite

Dimensions (mm) D x T x H	Spécification	Quantité d'emballage	Référence	Code-barre
115 x 1,0 x 22,23	ZA 60 Y-BF41	25	66252836749	8711479553011
115 x 1,3 x 22,23	ZA 60 Y-BF41	25	66252836911	8711479553967
115 x 1,6 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252836750	8711479553028
125 x 1,0 x 22,23	ZA 60 Y-BF41	25	66252836751	8711479553035
125 x 1,3 x 22,23	ZA 60 Y-BF41	25	66252836912	8711479553974
125 x 1,6 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252836752	8711479553042
230 x 1,9 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252841205	8711479571442

Wegge LINE

A 60 V-BF41 INOX / A 46 V-BF41 INOX / A 36 V-BF41 INOX









- Formule sans soufre, ni fer, ni chlore
- Longue durée de vie
- Coune ranide

- Facile à utiliser
- Optimisé pour machines puissantes
- Très bonne stabilité

odupo rapido							
	Dimensions (mm) D x T x H	Spécification	Quantité d'emballage	Référence	Code-barre		
	115 x 1,0 x 22,23	A 60 V-BF41 INOX	25	66252832594	8711479293214		
	115 x 1,6 x 22,23	A 46 V-BF41 INOX	25	66252832920	8711479303203		
	125 x 1,0 x 22,23	A 60 V-BF41 INOX	25	66252832599	8711479293276		
	125 x 1,6 x 22,23	A 46 V-BF41 INOX	25	66252919145	8711479303227		
	180 x 1,6 x 22,23	A 36 V-BF41 INOX	25	66252832607	8711479312946		
	230 x 1.9 x 22.23	A 36 V-BF41 INOX	25	66252832923	8711479318740		

