




conducteur neutre, à action anticipée, pour fixation à l'avant, accessoire pour interrupteur principal et d'arrêt d'urgence 3LD23/24 für 160A- 250 A et pour interrupteur principal et d'arrêt d'urgence 3LD5 UL pour 100 - 150A

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Conducteur neutre
version du produit	accessoires pour interrupteur général et d'ARRÊT d'URGENCE 3LD23/24
Accessoires	
accessoires	action anticipée pour fixation en face avant, 160A et 250A
numéro AWG comme section codée de conducteur raccordable	
• min.	1
type de sections raccordables pour contacts principaux	
• âme souple avec embouts	1x (16...185 mm²)
• âme massive ou multibrin	1x (16...150 mm²)
Conception mécanique	
Poids net par UQ	510 g
Homologations Certificats	
General Product Approval	



other	Environment
	Confirmation Environmental Con-firmations Environmental Con-firmations

Autres informations	
Informations sur l'emballage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875	
Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012	
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (système de commande en ligne) https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3LD9240-0B	
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3LD9240-0B	
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9240-0B	
CAx-Online-Generator	



dernière modification :

12/04/2025 

