



SETRON, Support pour fusible cylindrique, 14x51 mm, 3 pôles, In : 50A, CA non : 690 V CC, Signalisation par LED

| Version                                        |                                     |       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| nom de marque produit                          | SETRON                              |       |
| désignation du produit                         | Supports pour fusibles cylindriques |       |
| version du produit                             | LED de signalisation                |       |
| Caractéristiques techniques générales          |                                     |       |
| nombre de pôles                                | 3                                   |       |
| taille du cartouche-fusible                    | 14x51 mm                            |       |
| Tension d'alimentation                         |                                     |       |
| tension d'emploi                               |                                     |       |
| • pour CA valeur assignée                      | 690 V                               |       |
| degré de protection IP                         | IP20                                |       |
| Conception mécanique                           |                                     |       |
| hauteur                                        | 90 mm                               |       |
| largeur                                        | 81 mm                               |       |
| profondeur                                     | 70 mm                               |       |
| Poids net par UQ                               | 336 g                               |       |
| Certificats                                    |                                     |       |
| désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009 | Contrôleur                          |       |
| Homologations Certificats                      |                                     |       |
| General Product Approval                       | Test Certificates                   | other |



[Miscellaneous](#)



|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW7132>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW7132>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7132](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7132)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





dernière modification :

11/04/2025 [🔗](#)

