



Support pour installation séparée pour
3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 Taille S0 Installation séparée
circuit principal : Bloc de jonction à bornes à ressort Circuit
auxiliaire : --

Caractéristiques techniques générales		
nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		support pour montage séparé
taille du relais de surcharge		S0
indice de protection IP face avant selon CEI 60529		IP20
protection contre les contacts face avant selon CEI 60529		protégé contre les contacts avec les doigts en cas de contact vertical par l'avant
température ambiante		
• à l'entreposage	°C	-50 ... +80
• en service	°C	-20 ... +70
Montage/ fixation/ dimensions		
type de fixation		fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm
largeur	mm	45
hauteur	mm	114
profondeur	mm	76
Raccordements/ Bornes		
version du raccordement électrique		
• pour circuit principal		raccordement par borne à ressort
type de sections de câble raccordables		
• pour contacts principaux âme souple		1 ... 6 mm ²
— avec embouts		
• pour câbles AWG pour contacts principaux		1x (18 ... 8)
Certificats/ homologations		
General Product Approval		Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



Test Certificates

Shipping Approval

[Type Test
Certificates/Test
Report](#)

[Special Test
Certificate](#)



Shipping Approval

other



[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RU2926-3AC01>

Générateur CAX en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2926-3AC01>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RU2926-3AC01>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AC01&lang=en





dernière modification :

15/12/2020 