

Porte-étiquette, 22mm, plat, Cadre arrondi en bas, noir, pour plaquette de repérage 17,5 mm x 27 mm, à coller







Figure à titre d'exemple

Nom de marque produit	SIRIUS ACT
Désignation du produit	Porte-étiquette
Version du produit	pour étiquette de repérage 17,5 x 27 mm
Désignation type de produit	3SU1
Caractéristiques techniques générales	
Indice de protection IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Degré de protection NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Tenue aux chocs	<ul style="list-style-type: none"> pour applications ferroviaires selon EN 61373 catégorie 1, classe B
Tenue aux vibrations	<ul style="list-style-type: none"> pour applications ferroviaires selon EN 61373 catégorie 1, classe B
Montage/ fixation/ dimensions	
Hauteur	49,8 mm
Largeur	29,8 mm
Accessoires	
Matériau de l'accessoire	Plastique
Forme du porte-étiquette	arrondi en bas

Couleur du porte-étiquette	noir
Mode de fixation du bouclier	Collage

Certificats/homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UL	
	 EG-Konf.	Declaration of the Compliance with the order
		Special Test Certificate

other

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AH10-0AA0>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AH10-0AA0>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1900-0AH10-0AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AH10-0AA0&lang=en



dernière modification :

23-10-2018