



déclencheur à minimum de tension 24 V CC accessoires pour : 3VA1 et 3VA20-26

Version		
nom de marque produit	SENTRON	
désignation du produit	déclencheur auxiliaire	
accessoires	Déclencheurs auxiliaires	
Caractéristiques techniques générales		
degré de pollution	3	
catégorie de surtension	III	
puissance active absorbée / pour CC / max.	2,5 W	
Tension		
tension de tenue aux chocs	4 kV	
Conception mécanique		
hauteur	65,1 mm	
largeur	25,7 mm	
nombre d'emplacements	3	
profondeur	28,8 mm	
poids net	91 g	
couple de serrage / pour bornes à vis / min.	0,4 N·m	
couple de serrage / pour bornes à vis / max.	0,5 N·m	
Connexions selon CEI		
longueur de dénudage	10 mm	
section de conducteur raccordable • min. • max.	0,5 ... 1,5	
numéro AWG / comme section codée de conducteur raccordable / pour contacts auxiliaires • min. • max.	20 16	
Raccordements selon UL		
longueur de dénudage [in]	0,4 in	
couple de serrage [lbf·in] / pour bornes à vis / min.	3,5 lbf·in	
couple de serrage [lbf·in] / pour bornes à vis / max.	4,4 lbf·in	
Certificats		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



Miscellaneous



Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates	Maritime application	other	Environment
-------------------	----------------------	-------	-------------

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VA9908-0BB11>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VA9908-0BB11>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9908-0BB11

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





dernière modification :

04/04/2025 

