



Bloc de distribution 4 pôles, 80A, 500V entrée : 1x 6-16mm² sortie : 8x 4-10mm² pour montage sur rail DIN

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Bloc de distribution
version du bloc de jonction pontage interne des niveaux de bornes	Oui
tension d'emploi valeur assignée	690 V
Circuit principal	
courant d'emploi valeur assignée	80 A
Apparence	
couleur	gris
Nombre	
nombre de niveaux de bornes	1
nombre de points de serrage par niveau de serrage	7
Liens	
section de conducteur raccordable âme massive	
• min.	2,5 mm ²
• max.	16 mm ²
section de conducteur raccordable multibrin	
• min.	1,5 mm ²
• max.	16 mm ²
section de conducteur raccordable âme souple	
• avec embouts min.	1,5 mm ²
• avec embouts max.	10 mm ²
version du raccordement 1	raccordement à vis
version du raccordement 2	raccordement à vis
position de la borne de raccordement	latéral
Conception mécanique	
hauteur	49 mm
longueur	88 mm
type de fixation	rail DIN symétrique
Poids net par UQ	239 g
matériau de l'isolant	autres
Conditions environnementales	
température ambiante en service	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
Homologations Certificats	
General Product Approval	other



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST2501>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST2501>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST2501

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



dernière modification :

22/09/2025

