

connecteur de poignée pour disjoncteurs différentiels 5SU1 T=70mm pour le montage de constituants additionnels (1 jeu = 5 pièces en sachet)



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Connecteurs de manette
version du produit	pour disjoncteur modulaire, T = 70 mm pour le montage de composants supplémentaires (colisage = 5 pièces dans un sachet plastique)
version du dispositif de verrouillage pour empêcher la coupure	Non
version du dispositif de verrouillage pour empêcher la refermeture	Non
caractéristique produit plombable	Non
Conception mécanique	
profondeur	70 mm
Poids net par UQ	5,3 g
Homologations Certificats	
General Product Approval	other



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3805-1>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3805-1>


Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3805-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications



dernière modification :

11/04/2025 

