



module d'extension RS 485, enfichable, pour 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Module d'extension RS 485
type d'alimentation en tension	via PAC3200 / PAC4200 / COM100 / 800
Caractéristiques techniques générales	
MTBF	222,3 a
séparation galvanique	Tension d'isolation maxi. : 500V CA
désignation du matériel selon DIN 40719 complétée par IEC 204-2 selon IEC 750	P
degré de pollution	2 selon CEI 61131
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20
classe combustibilité selon UL 94	V 0
compatibilité d'utilisation	7KM PAC 3220 / PAC 4200 / PAC 4220 / 3VA COM100 / 800
compatibilité d'utilisation mesureur de puissance réactive	Non
Liens	
version du raccordement électrique	borne à vis
Conception mécanique	
hauteur	63 mm
largeur	43 mm
profondeur	22 mm
type de fixation	enfichable
Poids net par UQ	74 g
Conditions environnementales	
température ambiante en service	
• min.	-5 °C
• max.	55 °C
température ambiante à l'entreposage	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
Environmental footprint	
déclaration environnementale de produit (EPD)	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total	1,72 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication	1,72 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service	0 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life	-0,023 kg
Homologations Certificats	
General Product Approval	EMV



KC



other

Environment



[Confirmation](#)



Siemens
EcoTech



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AM00-0AA0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/7KM9300-0AM00-0AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AM00-0AA0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





dernière modification :

01/05/2025 

