



Compteur horaire 48x 48mm 10-80V CC sans plastron 55x 55 mm

Version		
nom de marque produit	SETRON	
désignation du produit	Compteurs horaires	
version du produit	sans plastron	
Caractéristiques techniques générales		
diamètre de la découpe tableau face avant	50,2 mm	
mode de fonctionnement du compteur d'heures de fonctionnement	analogique	
fonction RESET	non	
type de tension de la tension d'emploi	DC	
tension d'entrée	80 V	
Classe de protection		
degré de protection IP	IP20	
Nombre		
nombre de caractères visualisables	7	
Conception mécanique		
hauteur	45 mm	
hauteur de la plaque frontale	48 mm	
largeur	45 mm	
largeur de la plaque frontale	48 mm	
profondeur d'encastrement	34 mm	
type de fixation	montage sur panneau de commande	
Poids net par UQ	60 g	
Homologations Certificats		
General Product Approval	other	Environment




[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=7KT5500>
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/7KT5500>



dernière modification :

26/05/2025 

