



Compteur horaire, mécanique 10-27V CC

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Compteur horaire mécanique
Caractéristiques techniques générales	
mode de fonctionnement du compteur d'heures de fonctionnement	analogique
fonction RESET	non
type de tension de la tension d'emploi	DC
tension d'entrée	24 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20
Nombre	
nombre de caractères visualisables	7
Conception mécanique	
hauteur	90 mm
hauteur de la plaque frontale	45 mm
largeur	36 mm
largeur de la plaque frontale	36 mm
profondeur d'encastrement	64 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	2
type de fixation	rail DIN
Poids net par UQ	95 g
Homologations Certificats	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=7KT5801>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/7KT5801>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT5801

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



dernière modification :

26/05/2025

