



Commande débrayable de porte standard avec compensation des tolérances
Taille 100 x 100, Arbre 10 x 10, 300 mm, Test-0-1 Appareil complet Organe de commande taille 100 mm Accessoires pour 3KF taille 3

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Commande rotative débrayable de porte
version du produit	standard
taille de la section de l'arbre de la commande rotative débrayable de porte	10x10 mm
format du plastron de la commande rotative débrayable de porte	100x100 mm
longueur de la manette	100 mm
longueur de l'arbre de la commande rotative débrayable de porte	300 mm
compatibilité d'utilisation	3KC0 MTSE, 3KD tailles 1 et 2, 3KF taille 1
Détails sur le produit	
description du produit	taille 100x100 mm, arbre 8x8 mm
Accessoires	
accessoires	commande rotative débrayable de porte
Conception mécanique	
Poids net par UQ	1,185 kg
Homologations Certificats	
General Product Approval	Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Maritime application	other	Environment
		Confirmation
		Miscellaneous
		Environmental Confirmations

Autres informations	
Informations sur l'emballage	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875
Information for data generation and storage	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)	http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (système de commande en ligne)	https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8UD1141-3AF21

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8UD1141-3AF21>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1141-3AF21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



dernière modification :

04/04/2025 

