



commande rotative débrayable de porte standard sans compensation des tolérances Taille 75 x 75 Arbre 8 x 8, 300 mm, 0-I, appareil complet Organe de commande taille 45 mm Accessoire pour 3KD tailles 1 et 2, 3KF taille 1

Poids net par UQ	444 g
------------------	-------

Homologations Certificats

General Product Approval	Test Certificates	Maritime application
	 EG-Konf.	 VDE
		Type Test Certificates/Test Report
		 LRS

other	Environment
	Miscellaneous Confirmation Environmental Confirmations

Autres informations

Informations sur l'emballage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8UD1171-2AD11>
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8UD1171-2AD11>
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1171-2AD11
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



dernière modification :

04/04/2025 

