



Elément de raccordement avec couvercle, pour montage sur tube, Au sol et sur équerre, Accessoires pour colonnes de signalisation, de 50 mm de diamètre

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	Embase
version du produit	pour montage sur tube, au sol ou sur équerre
Caractéristiques techniques générales	
désignation du matériel selon EN 61346-2	X
Sécurité	
MTTFd	45 662 a
Boîtier	
hauteur	58 mm
largeur	52 mm
diamètre extérieur de l'élément de colonne de signalisation	50 mm
matériau	PA
couleur	noir
type de fixation	montage sur tube
degré de protection IP	IP54
version du raccordement électrique	borne à vis
couple de serrage pour bornes à vis	0,4 N·m
Conditions ambiantes	
température ambiante en service	-20 ... +50 °C
Homologations Certificats	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Environment



[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8WD4208-0AA>

Générateur CAX en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4208-0AA>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8WD4208-0AA>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4208-0AA&lang=en



Standard



ASI



dernière modification :

01/04/2025