



Ronfleur, noir, tonalité continue ou intermittente réglable, 85 dB, 24 V CA/CC, diamètre 50 mm

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	Elément ronfleur
Caractéristiques techniques générales	
fonction produit signal acoustique réglable	Oui
type de tension de la tension d'emploi	AC/DC
tension d'emploi	
• 1 pour CC valeur assignée	24 V
• 1 pour CA pour 50 Hz valeur assignée	24 V
• 1 pour CA pour 60 Hz valeur assignée	24 V
tolérance positive relative de la tension d'emploi	10 %
tolérance négative relative de la tension d'emploi	-10 %
courant absorbé max.	30 mA
fréquence sonore	
• 1	2,5 kHz
désignation du matériel selon EN 61346-2	P
Sécurité	
MTTFd	2 148 a
Signal acoustique	
type de signal acoustique	tonalité permanente / tonalité intermittente
durée de vie du dispositif de signalisation acoustique	5 000 h
niveau sonore	85 dB
niveau sonore	85 ... 85 dB
fréquence sonore de la tonalité alternante	2,5 ... 2,5 kHz
Boîtier	
hauteur	72 mm
largeur	52 mm
diamètre extérieur de l'élément de colonne de signalisation	50 mm
matériau	PC
couleur	noir
type de fixation	Baïonnette
degré de protection IP	IP54
Conditions ambiantes	
température ambiante en service	-20 ... +50 °C
Homologations Certificats	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Environmental Con-
firmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8WD4220-0FA>

Générateur CAX en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4220-0FA>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8WD4220-0FA>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4220-0FA&lang=en





dernière modification :

01/04/2025 