



Élément sirène, tonalité continue / alternante, noir, 24 V CA/CC, 95 - 105 dB, IP65, 70 mm de diamètre

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	Elément sirène
Caractéristiques techniques générales	
fonction produit signal acoustique réglable	Oui
type de tension de la tension d'emploi	AC/DC
tension d'emploi	
• 1 pour CC valeur assignée	24 V
• 1 pour CA pour 50 Hz valeur assignée	24 V
• 1 pour CA pour 60 Hz valeur assignée	24 V
tolérance positive relative de la tension d'emploi	10 %
tolérance négative relative de la tension d'emploi	-10 %
courant absorbé max.	40 mA
fréquence sonore	
• 1	3 kHz
• 2	3 kHz
désignation du matériel selon EN 61346-2	P
Sécurité	
MTTFd	2 678 a
Signal acoustique	
type de signal acoustique	Signal sonore continu / signal sonore en alternance
durée de vie du dispositif de signalisation acoustique	5 000 h
niveau sonore	105 dB
niveau sonore	95 ... 105 dB
fréquence sonore de la tonalité alternante	2,3 ... 3 kHz
Boîtier	
hauteur	54 mm
largeur	70 mm
diamètre extérieur de l'élément de colonne de signalisation	70 mm
matériau	PC
couleur	noir
type de fixation	Baïonnette
degré de protection IP	IP65
Conditions ambiantes	
température ambiante en service	-20 ... +50 °C
Homologations Certificats	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



Environment



[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8WD4420-0EA>

Générateur CAX en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-0EA>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8WD4420-0EA>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-0EA&lang=en





dernière modification :

01/04/2025 