

Voyant intégré feu continu, rouge, 12-230 V CA/CC, 70 mm de diamètre



Figure à titre d'exemple

Caractéristiques techniques générales	
désignation du produit	Élément lumineux à allumage fixe
type de tension de la tension d'emploi	AC/DC
tension d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour CC valeur assignée</li> <li>pour CA pour 50 Hz valeur assignée</li> <li>pour CA pour 60 Hz valeur assignée</li> </ul>	12 ... 230 V 12 ... 230 V 12 ... 230 V
tolérance positive relative de la tension d'emploi	10 %
tolérance négative relative de la tension d'emploi	-10 %
puissance active absorbée	5 W
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	P
type de fixation	Baïonnette / montage encastré
matériau	PC; PC/ABS; PA
couleur	rouge
Caractéristiques mécaniques	
constituant du produit lampe	Non
version du raccordement électrique	borne à vis
diamètre extérieur de l'élément de colonne de signalisation	75 mm
Source de lumière	
version de la douille	BA 15d
version du signal optique	eclairage fixe
type de lampe	lampe à incandescence / LED
Conditions ambiantes	
température ambiante en service	-20 ... +60 °C
degré de protection IP	IP65
profondeur	31 mm
hauteur	66 mm
largeur	75 mm
Certificats/ homologations	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Environment



Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8WD5300-1AB>

Générateur CAX en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD5300-1AB>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8WD5300-1AB>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD5300-1AB&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5300-1AB&lang=en)





---

dernière modification :

01/04/2025 