



Dispositif de protection différentielle RCD520B Basic RCD type B ou B+ monté en bas courant assigné de défaut 0,03...5A TV réglable 0...10000ms 4 pôles In=160A Ue=127-690V Accessoires pour : 3VA1

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Accessoires
version du produit	bloc de protection différentiel type B et B+

Conception mécanique	
Hauteur	100 mm
Largeur	101,6 mm
profondeur	70 mm
poids net	710 g

Certificats		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping	other	Dangerous Good
---------------------------	-------------------	-------------------	-------	----------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0RL21>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VA9114-0RL21>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0RL21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



dernière modification :

14/09/2021

