## **ROBC - Corps thermostatique bitube entraxe 50 mm**

Référence: Cf tableau Code T: Cf tableau



Code C: Cf tableau Code EAN: Cf tableau



**FINITION:** Laiton nickelé

**PRINCIPAUX ATOUTS:** 







## Descriptif du produit

Le corps thermostatique bitube présente les caractéristiques suivantes:

- Corps thermostatique Mono/Bitube avec By-pass et réglage du débit en laiton nickelé
- Raccordement 1/2" mâle par douille étanche au radiateur
- Raccordement en 3/4" femelle eurokonus
- Entraxe: 50 mm
- Température Max 95 °C
- Pression Max 10 bar (1000 kPa)

Désignation	Référence	Code C	Code T	Code EAN	Poids en kg
REPARTITEUR DROIT	ROB25410	49225410	1249883	8019495399546	0,705
THERMOSTATISABLE 3/4					
REPARTITEUR EQUERRE	ROB25428	49225428	1249884	8019495399553	0,705
THERMOSTATISABLE 3/4					

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles