



## PRODUCT-DETAILS

**TY1200-175X-L****800N UV CABLE TIE 1220MM DIS****Informations générales**

Extension du type de produit	TY1200-175X-L
Code de produit	7TCG054520R0008
EAN	5415022524567
Description courte	800N UV CABLE TIE 1220MM DIS
Description longue	800N UV CABLE TIE 1220MM DIS

**Commande**

EAN	5415022524567
UPC	728494151090
Pays d'origine	China (CN)
Unité de mesure	pièce

**Dimensions**

Produit Largeur Net	8.8 mm 0.346 in
---------------------	--------------------

Produit Longueur Net	1220 mm 48.031 in
----------------------	----------------------

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	50 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	5.51 in 140 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	1.57 in 40 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	53.54 in 1360 mm
Emballage Niveau 2 Unités	500 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	7.87 in 200 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	5.12 in 130 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	53.54 in 1360 mm

## Environnement

REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
-------------------	---

## Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
--------------------------------	-----

## Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Fast
Bundle Diameter	9 to 375.5 mm 0.354 to 14.783 in
Couleur	Black
Effective Date	20220125
Lock Type	Plastic Pawl
Groupe de produit	CABLE TIES AND ACCESSORIES
Type de produit	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Type de produit	General Purpose
Fonctions spéciales	The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it securely for final tightening by hand or tool
Normes et standards	UL E49405
Plage de température	-40 to 115 °C -40 to 239 °F
Tensile Strength	800 N 180 lb
Thickness	1.8 mm 0.071 in

---

**Certificats et Déclarations (Numéro de document)**

---

Fiche produit, informations techniques	TDS000751
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9843

---

---

**External Classifications and Standards**

---

ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
ETIM 9	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

---

---

**Catégories**

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

