



PRODUCT-DETAILS

TY200-40X-C**180N UV CABLE TIE 203MM DIS****Informations générales**

Extension du type de produit	TY200-40X-C
Code de produit	7TCG054360R0436
EAN	5415022524383
Description courte	180N UV CABLE TIE 203MM DIS
Description longue	180N UV CABLE TIE 203MM DIS

Commande

EAN	5415022524383
UPC	786210362359
Pays d'origine	China (CN)
Unité de mesure	pièce

Dimensions

Produit Largeur Net	3.6 mm 0.142 in
---------------------	--------------------

Produit Longueur Net	203 mm 7.992 in
----------------------	--------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	4.33 in 110 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	0.59 in 15 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	12.2 in 310 mm
Emballage Niveau 2 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	15.75 in 400 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	6.69 in 170 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	19.69 in 500 mm

Environnement

REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
-------------------	---

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
--------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Fast
Bundle Diameter	3 to 52.5 mm 0.118 to 2.067 in
Couleur	Black
Effective Date	20220125
Lock Type	Plastic Pawl
Groupe de produit	CABLE TIES AND ACCESSORIES
Type de produit	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Type de produit	General Purpose
Fonctions spéciales	The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it securely for final tightening by hand or tool
Normes et standards	UL E49405
Plage de température	-40 to 115 °C -40 to 239 °F
Tensile Strength	180 N 40 lb
Thickness	1.2 mm 0.047 in

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000751
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9843

External Classifications and Standards

ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
ETIM 9	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

