


Numéro de pièce 6003-2RS-C3, roulements à billes à gorge profonde Roulement à billes (6000, 6200, 6300, 6400) - code article 3442524

Les roulements à billes à gorge profonde de Timken offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions. Avec des chemins de roulement super-finis et des géométries contrôlées, notre conception premium contribue à garantir une qualité constante.



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#) | [Facteurs](#)

Spécifications

Jeu	C3
Diamètre intérieur d	17 mm
Etanchéité	Joint à lèvres à contacts
Type de roulement	Roulements à billes à gorge profonde

Dimensions


Diamètre extérieur D	35 mm
Largeur B	10 mm
Rayon R _{s min}	0.3 mm

Cotes de charge de base

Cr - Charge dynamique de base	6000 N
-------------------------------	--------

C0r - Charge statique de base	3300 N
-------------------------------	--------

Facteurs	
Vitesse de référence de la graisse	19000 tr/mn
Vitesse de référence à l'huile	28000 tr/mn



METRIC UNITS

Weight	0.04 kg		6003-2RS-C3 Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)					
		THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA	<table><tr><td>Dynamic Load Rating</td><td>6000</td><td>N</td></tr><tr><td>Static Load Rating</td><td>3300</td><td>N</td></tr></table>		Dynamic Load Rating	6000	N	Static Load Rating
Dynamic Load Rating	6000	N						
Static Load Rating	3300	N						
Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.			FOR DISCUSSION ONLY					

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.