


Numéro de pièce 6007-ZZ, roulements à billes à gorge profonde Roulement à billes (6000, 6200, 6300, 6400) - code article 3447781

Les roulements à billes à gorge profonde de Timken offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions. Avec des chemins de roulement super-finis et des géométries contrôlées, notre conception de qualité supérieure aide à garantir une qualité constante.



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#) | [Facteurs](#)

Spécifications

Jeu	C0 (Normal)
Diamètre intérieur d	35 mm
Etanchéité	Flasques métalliques
Type de roulement	Roulements à billes à gorge profonde

Dimensions


Diamètre extérieur D	62 mm
Largeur B	14 mm
Rayon Rs min	1 mm

Cotes de charge de base

Cr - Charge dynamique de base	15900 N
-------------------------------	---------

C0r - Charge statique de base	10300 N
-------------------------------	---------

Facteurs	
Vitesse de référence de la graisse	11000 tr/mn
Vitesse de référence à l'huile	16000 tr/mn



METRIC UNITS

<p>Weight 0.15 kg</p>	<p>TIMKEN®</p> <p>THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA</p>	<p>6007-ZZ Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)</p> <table> <tr> <td>Dynamic Load Rating</td><td>15900</td><td>N</td></tr> <tr> <td>Static Load Rating</td><td>10300</td><td>N</td></tr> </table>	Dynamic Load Rating	15900	N	Static Load Rating	10300	N
Dynamic Load Rating	15900	N						
Static Load Rating	10300	N						
<p>Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.</p>		<p>FOR DISCUSSION ONLY</p>						

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.