


Numéro de pièce 6008-2RS-C3, roulements à billes à gorge profonde Roulement à billes (6000, 6200, 6300, 6400) - code article 3442529

Les roulements à billes à gorge profonde de Timken offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions. Avec des chemins de roulement super-finis et des géométries contrôlées, notre conception premium contribue à garantir une qualité constante.



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#) | [Facteurs](#)


Spécifications	
Jeu	C3
Diamètre intérieur d	40 mm
Etanchéité	Joint à lèvres à contacts
Type de roulement	Roulements à billes à gorge profonde

Dimensions	
Diamètre extérieur D	68 mm
Largeur B	15 mm
Rayon R_s min	1 mm

Évaluations de charge de base	
Cr - Charge dynamique de base	16800 N

C0r - Charge statique de base	11500 N
-------------------------------	---------

Facteurs	
Vitesse de référence de la graisse	10000 tr/mn
Vitesse de référence à l'huile	15000 tr/mn



METRIC UNITS

<p>Weight 0.19 kg</p>	<p>TIMKEN®</p> <p>THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA</p>	<p>6008-2RS-C3 Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)</p> <table> <tr> <td>Dynamic Load Rating</td><td>16800</td><td>N</td></tr> <tr> <td>Static Load Rating</td><td>11500</td><td>N</td></tr> </table>	Dynamic Load Rating	16800	N	Static Load Rating	11500	N
Dynamic Load Rating	16800	N						
Static Load Rating	11500	N						
<p>Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.</p>		<p>FOR DISCUSSION ONLY</p>						

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.