


Numéro de pièce 6012-2RS-C3, roulements à billes à gorge profonde Roulement à billess (6000, 6200, 6300, 6400) - code article 3442533

Les roulements à billes à gorge profonde de Timken offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions. Avec des chemins de roulement super-finis et des géométries contrôlées, notre conception premium contribue à garantir une qualité constante.



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#) | [Facteurs](#)

Spécifications

Jeu	C3
Diamètre intérieur d	60 mm
Etanchéité	Joints à lèvre à contacts
Type de roulement	Roulements à billes à gorge profonde

Dimensions

Diamètre extérieur D	95 mm
Largeur B	18 mm
Rayon R _s min	1.1 mm


Évaluations de charge de base

Cr - Charge dynamique de base	29500 N
-------------------------------	---------

Facteurs

Vitesse de référence de la graisse 7200 tr/mn

Vitesse de référence à l'huile 10000 tr/mn



METRIC UNITS

Weight	0.39 kg	TIMKEN®	6012-2RS-C3 Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)
THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA			Dynamic Load Rating 29500 N Static Load Rating 22700 N
Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.		FOR DISCUSSION ONLY	

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.