


Numéro de pièce 6201-2RS, roulements à billes à gorge profonde Roulement à billess (6000, 6200, 6300, 6400) - code article 3445264

Les roulements à billes à gorge profonde de Timken offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions. Avec des chemins de roulement super-finis et des géométries contrôlées, notre conception premium contribue à garantir une qualité constante.



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Évaluations de charge de base](#) | [Facteurs](#)

Spécifications

Jeu	C0 (Normal)
Diamètre intérieur d	12 mm
Étanchéité	Joint à lèvres à contacts
Type de roulement	Roulements à billes à gorge profonde

Dimensions


Diamètre extérieur D	32 mm
Largeur B	10 mm
Rayon Rs min	0.6 mm

Cotes de charge de base

Cr - Charge dynamique de base	6800 N
-------------------------------	--------

C0r - Charge statique de base	3000 N
-------------------------------	--------

Facteurs	
Vitesse de référence de la graisse	21000 tr/mn
Vitesse de référence à l'huile	30000 tr/mn



METRIC UNITS

Weight	0.04 kg		6201-2RS Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)	
		THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA	Dynamic Load Rating	6800 N
			Static Load Rating	3000 N
Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.			FOR DISCUSSION ONLY	

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.