


## Numéro de pièce 6207-ZZ, roulements à billes à gorge profonde Roulement à billes (6000, 6200, 6300, 6400) - code article 3447795

Les roulements à billes à gorge profonde de Timken offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions. Avec des chemins de roulement super-finis et des géométries contrôlées, notre conception premium contribue à garantir une qualité constante.



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#) | [Facteurs](#)

### Spécifications

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Jeu                  | C0 (Normal)                          |
| Diamètre intérieur d | 35 mm                                |
| Étanchéité           | Flasques métalliques                 |
| Type de roulement    | Roulements à billes à gorge profonde |

### Dimensions


|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre extérieur D     | 72 mm  |
| Largeur B                | 17 mm  |
| Rayon R <sub>s min</sub> | 1.1 mm |

### Charges de base

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Cr - Charge dynamique de base | 25700 N |
|-------------------------------|---------|

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| C0r - Charge statique de base | 15300 N |
|-------------------------------|---------|

| Facteurs                           |             |
|------------------------------------|-------------|
| Vitesse de référence de la graisse | 10000 tr/mn |
| Vitesse de référence à l'huile     | 14000 tr/mn |



# METRIC UNITS

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Weight 0.29 kg</p>                                                                                                                                                                         | <p><b>TIMKEN</b>®</p> <p><b>THE TIMKEN COMPANY</b><br/>NORTH CANTON, OHIO USA</p> | <p><b>6207-ZZ</b><br/>Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)</p> <p>Dynamic Load Rating 25700 N<br/>Static Load Rating 15300 N</p> |
| <p>Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.</p> |                                                                                   | <p><b>FOR DISCUSSION ONLY</b></p>                                                                                                              |

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.