


Numéro de pièce 6300-2RS, roulements à billes à gorge profonde Roulement à billess (6000, 6200, 6300, 6400) - code article 3445289

Les roulements à billes à gorge profonde de Timken offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions. Avec des chemins de roulement super-finis et des géométries contrôlées, notre conception premium contribue à garantir une qualité constante.



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#) | [Facteurs](#)


| Spécifications | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Jeu | C0 (Normal) |
| Diamètre intérieur d | 10 mm |
| Etanchéité | Joint à lèvre à contacts |
| Type de roulement | Roulements à billes à gorge profonde |

| Dimensions | |
|----------------------|--------|
| Diamètre extérieur D | 35 mm |
| Largeur B | 11 mm |
| Rayon Rs min | 0.6 mm |

| Évaluations de charge de base | |
|-------------------------------|--------|
| Cr - Charge dynamique de base | 8100 N |

| | |
|-------------------------------|--------|
| C0r - Charge statique de base | 3500 N |
|-------------------------------|--------|

| Facteurs | |
|------------------------------------|-------------|
| Vitesse de référence de la graisse | 20000 tr/mn |
| Vitesse de référence à l'huile | 29000 tr/mn |



METRIC UNITS

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|------|---|--------------------|------|---|
| <p>Weight 0.05 kg</p> | <p>TIMKEN[®]</p> <p>THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA</p> | <p>6300-2RS Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)</p> <table> <tr> <td>Dynamic Load Rating</td><td>8100</td><td>N</td></tr> <tr> <td>Static Load Rating</td><td>3500</td><td>N</td></tr> </table> | Dynamic Load Rating | 8100 | N | Static Load Rating | 3500 | N |
| Dynamic Load Rating | 8100 | N | | | | | | |
| Static Load Rating | 3500 | N | | | | | | |
| <p>Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.</p> | | <p>FOR DISCUSSION ONLY</p> | | | | | | |

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.