


## Numéro de pièce 6301-2RS, roulements à billes à gorge profonde Roulement à billess (6000, 6200, 6300, 6400) - code article 3445291

Les roulements à billes à gorge profonde de Timken offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions. Avec des pistes de roulement superfinies et des géométries contrôlées, notre conception premium contribue à garantir une qualité constante.



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#) | [Facteurs](#)

### Spécifications

Jeu	C0 (Normal)
Diamètre intérieur d	12 mm
Etanchéité	Joint à lèvre à contacts
Type de roulement	Roulements à billes à gorge profonde

### Dimensions


Diamètre extérieur D	37 mm
Largeur B	12 mm
Rayon R <sub>s min</sub>	1 mm

### Cotes de charge de base

Cr - Charge dynamique de base	9700 N
-------------------------------	--------

C0r - Charge statique de base	4200 N
-------------------------------	--------

Facteurs	
Vitesse de référence de la graisse	19000 tr/mn
Vitesse de référence à l'huile	27000 tr/mn



# METRIC UNITS

<p>Weight 0.06 kg</p>	<p><b>TIMKEN</b>®</p> <p><b>THE TIMKEN COMPANY</b> NORTH CANTON, OHIO USA</p>	<p><b>6301-2RS</b> Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)</p> <p>Dynamic Load Rating 9700 N Static Load Rating 4200 N</p>
<p>Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.</p>		<p><b>FOR DISCUSSION ONLY</b></p>

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.