


Numéro de pièce UC208, UC 200 Anneau intérieur large Roulement à billes - Serrage par vis pointeau - code article 3447995



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

Spécifications

Type de trou	Alésage cylindrique
Type de roulement	Roulement à billes
Diamètre arbre d	40 mm
Dispositif de verrouillage	Serrage par vis pointeau


Dimensions

Diamètre extérieur D	80 mm
Largeur de l'anneau extérieur C	21 mm
Rayon r	1.1 mm
Position de rainure C1	5.9 mm
S	19 mm
Dimension S1	30.2 mm

Distance de la vis de réglage S2	8 mm
Taille de vis de réglage	M8×1
Nombre de vis de réglage	2
Angle entre les vis de réglage	120 °

Cotes de charge de base

Charge statique de base	17800 N
Charge dynamique de base	29100 N



Weight	1.5 lb	0.7 kg
--------	--------	--------

TIMKEN®

THE TIMKEN COMPANY
NORTH CANTON, OHIO USA

UC208
UC 200 Wide Inner Ring Ball Bearings - Set Screw Locking

Basic Load Ratings - C_r	6542 lbf	29100 N
Load Ratings - C_{0r}	4002 lbf	17800 N

Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.

FOR DISCUSSION ONLY

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.