


Numéro de pièce UCF205, UCF 200 Roulements montés à flasque à quatre boulons - Serrage par vis pointeau - code article 3447093



Spécifications | Dimensions | Cotes de charge de base

Spécifications


Numéro du roulement	UC205
Diamètre arbre d	25 mm
Code UPC	087796073531
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Palier applique 4 trous de fixation

Dimensions

Longueur totale L	95 mm
Hauteur totale A	27 mm
Entraxe des trous de fixation J	70 mm
Diamètre des trous de fixation N	12 mm
Epaisseur de la semelle A1	13 mm
Epaisseur de la semelle A2	16 mm

Epaisseur totale B	34.1 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	14.3 mm
A0	35.8 mm
Diamètre des trous de fixation	M10
Taille du graisseur	A-1/4-28UNF

Évaluations de charge de base	
Charge statique de base	7850 N
Charge dynamique de base	14000 N



	Bearing Number	UC205				 THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA	UCF205 UCF 200 Four-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking	
	Load Ratings - C _r	3147	lbf	14000	N			
	Load Ratings - C _{0r}	1765	lbf	7850	N			
	Weight	1.8	lb	0.8	kg			
	Bolt Size	M10						
Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.								FOR DISCUSSION ONLY

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.