


Numéro de pièce UCF208, UCF 200 Roulements montés à flasque à quatre boulons - Serrage par vis pointeau - code article 3447096



Spécifications | Dimensions | Cotes de charge de base

Spécifications


Numéro du roulement	UC208
Diamètre arbre d	40 mm
Code UPC	087796073678
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Palier applique 4 trous de fixation

Dimensions

Longueur totale L	130 mm
Hauteur totale A	36 mm
Entraxe des trous de fixation J	102 mm
Diamètre des trous de fixation N	16 mm
Epaisseur de la semelle A1	15 mm
Epaisseur de la semelle A2	21 mm

Epaisseur totale B	49.2 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	19 mm
A0	51.2 mm
Diamètre des trous de fixation	M14
Taille du graisseur	A-1/4-28UNF

Évaluations de charge de base	
Charge statique de base	17800 N
Charge dynamique de base	29100 N



	Bearing Number		UC208		 THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA	UCF208 UCF 200 Four-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking	
	Load Ratings - C _r		6542	lbf 29100			N
	Load Ratings - C _{0r}		4002	lbf 17800			N
	Weight		4.2	lb 1.9			kg
	Bolt Size		M14				
Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.						FOR DISCUSSION ONLY	

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.