


## Numéro de pièce UCFL202, UCFL 200 Ovale 2 trous de fixation Roulements montés - Serrage par vis pointeau - code article 3445748



Spécifications | Dimensions | Cotes de charge de base

### Spécifications


|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Numéro du roulement | UC202                     |
| Diamètre arbre d    | 15 mm                     |
| Code UPC            | 087796074156              |
| Fixation            | Serrage par vis pointeau  |
| Type de logement    | Ovale 2 trous de fixation |

### Dimensions

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Longueur totale H                | 113 mm  |
| Hauteur totale L                 | 60 mm   |
| Hauteur totale A                 | 25.5 mm |
| Entraxe des trous de fixation J  | 90 mm   |
| Diamètre des trous de fixation N | 12 mm   |
| Epaisseur de la semelle A1       | 11 mm   |

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| <b>Epaisseur de la semelle A2</b>                  | 15 mm   |
| <b>Epaisseur totale B</b>                          | 31 mm   |
| <b>Diamètre intérieur du système de fixation S</b> | 12.7 mm |
| <b>A0</b>                                          | 33.3 mm |
| <b>Diamètre des trous de fixation</b>              | M10     |

| <b>Évaluations de charge de base</b> |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Charge statique de base</b>       | 6650 N  |
| <b>Charge dynamique de base</b>      | 12800 N |



|                                |       |     |       |    |
|--------------------------------|-------|-----|-------|----|
| Bearing Number                 | UC202 |     |       |    |
| Load Ratings - C <sub>r</sub>  | 2878  | lbf | 12800 | N  |
| Load Ratings - C <sub>0r</sub> | 1495  | lbf | 6650  | N  |
| Weight                         | 1.1   | lb  | 0.5   | kg |
| Bolt Size                      | M10   |     |       |    |

**TIMKEN**

THE TIMKEN COMPANY  
NORTH CANTON, OHIO USA

**UCFL202**  
UCFL 200 Two-Bolt Flanged Mounted  
Bearings - Set Screw Locking

Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.

**FOR DISCUSSION ONLY**

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.