


Numéro de pièce UCFL206, UCFL 200 Ovale 2 trous de fixation Roulements montés - Serrage par vis pointeau - code article 3445752



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

Spécifications


Numéro du roulement	UC206
Diamètre arbre d	30 mm
Code UPC	087796075290
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Ovale 2 trous de fixation

Dimensions

Longueur totale H	148 mm
Hauteur totale L	80 mm
Hauteur totale A	31 mm
Entraxe des trous de fixation J	117 mm
Diamètre des trous de fixation N	16 mm
Epaisseur de la semelle A1	13 mm

Epaisseur de la semelle A2	18 mm
Epaisseur totale B	38.1 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	15.9 mm
A0	40.2 mm
Diamètre des trous de fixation	M14

Évaluations de charge de base	
Charge statique de base	11300 N
Charge dynamique de base	19500 N



Bearing Number	UC206		
Load Ratings - C _r	4385	lbf	19500 N
Load Ratings - C _{0r}	2540	lbf	11300 N
Weight	2.1	lb	1 kg
Bolt Size	M14		

TIMKEN

THE TIMKEN COMPANY
NORTH CANTON, OHIO USA

UCFL206
UCFL 200 Two-Bolt Flanged Mounted
Bearings - Set Screw Locking

Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.

FOR DISCUSSION ONLY

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.