


Numéro de pièce UCFL208, UCFL 200 Ovale 2 trous de fixation Roulements montés - Serrage par vis pointeau - code article 3445754



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Évaluations de charge de base](#)

Spécifications


Numéro du roulement	UC208
Diamètre arbre d	40 mm
Code UPC	087796075351
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Ovale 2 trous de fixation

Dimensions

Longueur totale H	175 mm
Hauteur totale L	100 mm
Hauteur totale A	36 mm
Entraxe des trous de fixation J	144 mm
Diamètre des trous de fixation N	16 mm
Epaisseur de la semelle A1	14 mm

Epaisseur de la semelle A2	21 mm
Epaisseur totale B	49.2 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	19 mm
A0	51.2 mm
Diamètre des trous de fixation	M14

Charges de base	
Charge statique de base	17800 N
Charge dynamique de base	29100 N



	Bearing Number	UC208			THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA	UCFL208	
	Load Ratings - C _r	6542	lbf 29100			N	UCFL 200 Two-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking
	Load Ratings - C _{0r}	4002	lbf 17800			N	
	Weight	3.5	lb 1.6			kg	
	Bolt Size	M14					
Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.						FOR DISCUSSION ONLY	

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.