


Numéro de pièce UCP203, UCP 200 Palier à semelle - Serrage par vis pointeau - code article 3447130



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

Spécifications

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Numéro du roulement | UC203 |
| Diamètre arbre d | 17 mm |
| Code UPC | 087796071285 |
| Fixation | Serrage par vis pointeau |
| Type de logement | Palier à semelle 2 trous de fixation |


Dimensions

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Hauteur d'axe H | 30.2 mm |
| Longueur totale L | 127 mm |
| Hauteur totale A | 38 mm |
| Entraxe des trous de fixation J | 95 mm |
| Diamètre des trous de fixation N | 13 mm |
| Longueur des trous de fixation N1 | 18 mm |
| Hauteur de pied H1 | 16 mm |

| | |
|--------------------|---------|
| Total H2 | 60 mm |
| L1 | 36 mm |
| Epaisseur totale B | 31 mm |
| S | 12.7 mm |

Cotes de charge de base

| | |
|--------------------------|---------|
| Charge statique de base | 6650 N |
| Charge dynamique de base | 12800 N |



| | | | | | |
|--|-------------------------|----------|---------|--|---|
| | Bearing Number | UC203 | | TIMKEN® | UCP203 |
| | Load Ratings - C_r | 2878 lbf | 12800 N | | UCP 200 Pillow Block Mounted Bearings - |
| | Load Ratings - C_{0r} | 1495 lbf | 6650 N | | Set Screw Locking |
| | Weight | 1.3 lb | 0.6 kg | THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA | |
| | Bolt Size | M10 | | | FOR DISCUSSION ONLY |

Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.