


## Numéro de pièce UCP205, UCP 200 Palier à semelle - Serrage par vis pointeau - code article 3447132



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

### Spécifications

Numéro du roulement	UC205
Diamètre arbre d	25 mm
Code UPC	087796071582
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Palier à semelle 2 trous de fixation


### Dimensions

Hauteur d'axe H	36.5 mm
Longueur totale L	140 mm
Hauteur totale A	38 mm
Entraxe des trous de fixation J	105 mm
Diamètre des trous de fixation N	13 mm
Longueur des trous de fixation N1	18 mm
Hauteur de pied H1	16 mm

Total H2	70 mm
L1	38 mm
Epaisseur totale B	34.1 mm
S	14.3 mm

### Cotes de charge de base

Charge statique de base	7850 N
Charge dynamique de base	14000 N



	Bearing Number UC205		<b>TIMKEN®</b>	UCP205
Load Ratings - $C_r$	3147 lbf	14000 N		UCP 200 Pillow Block Mounted Bearings -
Load Ratings - $C_{0r}$	1765 lbf	7850 N		Set Screw Locking
Weight	1.8 lb	0.8 kg	THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA	
Bolt Size	M10			<b>FOR DISCUSSION ONLY</b>

Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.