


## Numéro de pièce UCP207, UCP 200 Palier à semelle - Serrage par vis pointeau - code article 3447134



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

### Spécifications


Numéro du roulement	UC207
Diamètre arbre d	35 mm
Code UPC	087796072008
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Palier à semelle 2 trous de fixation

### Dimensions

Hauteur d'axe H	47.6 mm
Longueur totale L	167 mm
Hauteur totale A	48 mm
Entraxe des trous de fixation J	127 mm
Diamètre des trous de fixation N	17 mm
Longueur des trous de fixation N1	21 mm
Hauteur de pied H1	18 mm

Total H2	95 mm
L1	47 mm
Epaisseur totale B	42.9 mm
S	17.5 mm

Cotes de charge de base	
Charge statique de base	15400 N
Charge dynamique de base	25700 N



Bearing Number	UC207			
Load Ratings - C <sub>r</sub>	5778	lbf	25700	N
Load Ratings - C <sub>0r</sub>	3462	lbf	15400	N
Weight	3.5	lb	1.6	kg
Bolt Size	M14			

**TIMKEN**

THE TIMKEN COMPANY  
NORTH CANTON, OHIO USA

**UCP207**  
UCP 200 Pillow Block Mounted Bearings -  
Set Screw Locking

Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.

**FOR DISCUSSION ONLY**

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.