TOSHIBA

## Système Console double-flux J2

**RAS-B18J2FVG-E1 + RAS-18P2AVSG-E**

Date de création 25-06-2026 - Diffusion tout public








| Unité extérieure<br>Unité intérieure | | | RAS-18P2AVSG-E<br>RAS-B18J2FVG-E1 |
|---|---|---|---|
| Puissance froid | F | kW | 5 |
| Plage de puissance (min. / max.) | F | kW | / |
| Puissance absorbée (min. / nom. / max.) | F | kW | 0.34 / 1.68 / 2.0 |
| Pdesignc | F | kW | NC |
| EER | F | W/W | |
| SEER | F | | |
| Label énergétique | F | | A++ |
| Consommation annuelle | F | kWh/an | NC |
| Puissance chaud à +7°C | C | kW | 6 |
| Puissance chaud à -7°C (nom. / max.) | C | kW | / |
| Plage de puissance (min. max.) | C | kW | / |
| Puissance absorbée (min. / nom. / max.) | C | kW | / / |
| Pdesignh | C | kW | NC |
| COP à +7°C | C | W/W | |
| COP à -7°C | C | W/W | NC |
| SCOP | C | | |
| Label énergétique | C | | A++ |
| Consommation annuelle | C | kWh/an | NC |

| Unité intérieure | | | RAS-B18J2FVG-E1 |
|---|---|---|---|
| Débit d'air (GV/PV) | F | m3/h | 600 / 366 |
| Pression sonore (GV/Quiet) | F | dB(A) | 46 / 31 |
| Puissance sonore (GV) | F | dB(A) | 59 |
| Débit d'air (GV/PV) | C | m3/h | 660 / 366 |
| Pression sonore (GV/Quiet) | C | dB(A) | 47 / 31 |
| Puissance sonore (GV) | C | dB(A) | 60 |
| Dimensions (H x L x P) | | mm | 600 X 700 X 220 |
| Poids | | kg | 16 |
| Diamètre extérieur des condensats | | mm | 16 |
| Liasons frigorifiques Gaz - Liquide | | pouce | 1/2" - 1/4" |

| Unité extérieure | | | RAS-18P2AVSG-E |
|---|---|---|---|
| Débit d'air | F/C | m3/h | 2070 / 2070 |
| Niveau de pression sonore (GV / Silence) | F | dB(A) | 49 / 43 |
| Niveau de puissance sonore (GV / Silence) | F | dB(A) | 62 / 56 |
| Plage de fonctionnement | F | °C | -15 à +46 |
| Niveau de pression sonore (GV / Silence) | C | dB(A) | 50 / 44 |
| Niveau de puissance sonore (GV / Silence) | C | dB(A) | 63 / 57 |
| Plage de fonctionnement | C | °C | -20 à +24 |
| Dimensions (H x L x P) | | mm | 550 X 780 X 290 |
| Poids | | kg | 32 |
| Type de compresseur | | | DC Rotary |
| Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide) | | m | 1/2" / 1/4" |
| Longueur de liaisons frigo. (min. / max.) | | m | 2 / 20 |
| Dénivelé max. | | m | 12 |
| Longueur sans appoint | | m | 15 |
| Charge initiale de R32 | | kg (TeqCO2) | 1.1(0.74) |
| Appoint de charge | | g/m | 20 |
| Alimentation électrique | | V-ph-Hz | 220/240 - 1P+N+T - 50 |
| Section alimentation mini LIE | | mm2 | 3G2.5 |
| Protection électrique | | A | 20 |
| Section connexion LIE / LI | | mm2 | 4G1,5 |
| Catégorie DESP | | | I |

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.




Rue Aimé Cotton - Parc Technoland - Bâtiment E - 2 Allée de Toscane - 69800 Saint Priest
RCS LYON 534 687 306 - SIRET 534 687 306 00017 - NAF 4669B
*TFD SNC is Authorized by Carrier Corporation as a distributor of Toshiba HVAC products in France*

04 51 59 01 01 (appel local non surtaxé)
Du lundi au vendredi de 8h30-12h00 / 14h00-17h30

TOSHIBA

Indoor Unit : RAS-B10J2FVG-E, RAS-B13J2FVG-E, RAS-B18J2FVG-E

(Unit : mm)




Connecting pipe

| | B10J2FVG series B13J2FVG series | B18J2FVG series |
|---|---|---|
| Liquid side | dia. 6.35 | dia. 6.35 |
| Gas side | dia. 9.52 | dia. 12.7 |

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.





Rue Aimé Cotton - Parc Technoland - Bâtiment E - 2 Allée de Toscane - 69800 Saint Priest
RCS LYON 534 687 306 - SIRET 534 687 306 00017 - NAF 4669B
*TFD SNC is Authorized by Carrier Corporation as a distributor of Toshiba HVAC products in France*


04 51 59 01 01 *(appel local non surtaxé)*
Du lundi au vendredi de 8h30-12h00 / 14h00-17h30

# TOSHIBA

(Unit : mm)




View Z

TFD SNC se réserv



Rue Aimé Cotton - Parc Technoland - Bâtiment E - 2 Allée de Toscane - 69800 Saint Priest
RCS LYON 534 687 306 - SIRET 534 687 306 00017 - NAF 4669B
*TFD SNC is Authorized by Carrier Corporation as a distributor of Toshiba HVAC products in France*

04 51 59 01 01 *(appel local non surtaxé)*
Du lundi au vendredi de 8h30-12h00 / 14h00-17h30