## **MODUL ALUMINIUM KIT1 RAMPE**

## Le confort sur-mesure

Ce marchepied avec rampe tout en aluminium est disponible de 3 à 5 marches pour atteindre jusqu'à 3 mètres hauteur travail. Ses marches striées antidérapantes d'une largeur de 560 x 200 mm et sa plate-forme de 560 x 400 mm font de lui un des marchepieds les plus confortables du marché. Disponible avec roues en option.



Modèle 3 marches



3 marches avec une rampe



4 marches avec une rampe



5 marches avec une rampe

- ▶Gamme complète : 5 hauteurs d'accès avec marches aluminium
- Les marches sont remplaçables.
- ► Ce produit est un moyen d'accès et non un poste de travail.
- Marchepied d'appoint très souvent utilisé dans l'industrie.
- ▶ Plate-forme de 560 x 400 mm et marches de largeur 200 mm.
- Des rampes latérales en série ou en option peuvent se monter pour accroître la sécurité anti-chute.

Caractéristiques produit				
Usage	Intensif			
Utilisation	Sol plat			
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	3			
Matière	Aluminium			
Charge maxi (kg)	150			
Garantie (ans)	5			
Normes	EN 14183			
Décret	96333			



Roulettes amovibles en option en position travail réf. 02379813



Kit rampe (vendu à ľunité) réf. 02379814



Modèle avec 2 rampes latérales et 1 kit roulettes

Option 1 rampe latérale: 02379814 - Option kit roulettes: 02379813

Ref.	H plancher/plate-forme (m)	Empattement (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. à la base (m)	H accès/travail (m)	Gencod
02379853	0,6	0,86	3	7,30	0,67	2,6	3178740152734
02379854	0,8	1,07	4	9,10	0,67	2,8	3178740152741
02379855	1	1,28	5	11,10	0,67	3	3178740152758





