

# Kit coude 90° vertical AE55SC Air Excellent


Référence : 188577

### Introduction produit

Les kits AIR EXCELLENT permettent de composer et de chiffrer facilement une installation de distribution d'air.

- Permet de composer facilement son installation de distribution d'air
- Facilite le chiffrage
- Tous les éléments nécessaires dans un seul kit

### Dimensions produit



### Contenu du kit

Le kit coude V AE55sc se compose : d'un coude vertical et de joints

### Spécifications techniques

| Spécifications |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Technique      |                                     |
| Couleur        | Vert                                |
| Matériau       | Plastique                           |
| Anti statique  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anti microbien | <input checked="" type="checkbox"/> |

# Kit coude 90° vertical AE55SC Air Excellent



Référence : 188577

## Spécifications techniques (suite)

| Performance                        |         |
|------------------------------------|---------|
| Résistance à la température (min.) | -20 °C  |
| Résistance à la température (max.) | 60 °C   |
| Réaction au feu : Euro class       | E       |
| Dimensions                         |         |
| Longueur brute                     | 131 mm  |
| Largeur                            | 131 mm  |
| Hauteur                            | 148 mm  |
| Poids net                          | 0.72 kg |

Kit coude 90° vertical AE55SC Air Excellent

Référence : 188577

Caractéristiques techniques



| Coudes<br>verticaux      |         |         |
|--------------------------|---------|---------|
| Zeta [-]                 | 0,68    |         |
| Nombre<br>de<br>conduits | 1       |         |
| Qv [m³/h]                | v [m/s] | Δp [Pa] |
| 0                        | 0,0     | 0,0     |
| 5                        | 0,3     | 0,0     |
| 10                       | 0,5     | 0,1     |
| 15                       | 0,8     | 0,2     |
| 20                       | 1,0     | 0,4     |
| 25                       | 1,3     | 0,7     |
| 30                       | 1,5     | 0,9     |
| 35                       | 1,8     | 1,3     |
| 40                       | 2,1     | 1,7     |
| 45                       | 2,3     | 2,1     |
| 50                       | 2,6     | 2,6     |
| 55                       | 2,8     | 3,2     |
| 60                       | 3,1     | 3,8     |
| 65                       | 3,3     | 4,5     |
| 70                       | 3,6     | 5,2     |
| 75                       | 3,8     | 5,9     |
| 80                       | 4,1     | 6,8     |
| 85                       | 4,4     | 7,6     |
| 90                       | 4,6     | 8,5     |
| 95                       | 4,9     | 9,5     |
| 100                      | 5,1     | 10,6    |