uvex

Risques de coupure

uvex protector chemical NK4025B

- Gant de protection très robuste avec une technologie multicouche associant imperméabilité et protection optimale à la coupure
- Très haut niveau de protection à la coupure avec la conception multicouche du matériau de support fabriqué à partir de coton, de HPPE et de fibres de verre
- Bonne préhension dans les environnements humides, très humides et huileux
- Offre également une protection contre les produits chimiques
- Bon confort de port

Domaines d'application

- Travaux avec risque élevé de coupure et contact avec des produits chimiques
- Manutention d'outils de travaux lourds
- Usinage de tôle
- Fabrication de machines et d'outils

N° d'article	60536
Modèle	gantelet, approx. 40 cm
Norme	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)
Matériau	conception multicouche : interlock de coton, HPPE, fibres de verre, polyamide
Enduction	entièrement enduit avec enduction spéciale NBR (caoutchouc nitrile)
Convient aux	environnements humides, très humides et huileux et à de nombreux produits chimiques
Coloris	bleu
Tailles	9 à 10












MADE IN GERMANY



Imprégnation NBR pour une préhension améliorée

HPPE, fibres de verre, polyamide hautement résistants à la coupure

Enduction nitrile pour protéger contre les produits chimiques

Couche de coton pour un remarquable confort de port

Surface de la peau

