

### uvex i-3



- confort de port optimal pour toutes les formes de visage
- sans métal
- taille standard (existe en taille s sous la référence 9190.075)
- protection fiable grâce à une excellente stabilité de la lunette, l'inclinaison à plusieurs degrés des branches permet un ajustement individuel pour toutes les formes de visage
- pont de nez et embouts des branches souples pour un confort élevé et sans point de pression

#### uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement **anti-buée**, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement **anti-rayure**, excellente résistance aux produits chimiques.

**Nanotechnologie** pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

#### Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.



#### Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex i-3 a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

uvex i-3	
<b>N° d'article</b>	9190.280
<b>Traitement</b>	uvex supravision excellence
<b>Taille</b>	standard
<b>Normes</b>	EN 166, EN 170
<b>Monture</b>	noir, gris clair W 166 FT CE
<b>Écran</b>	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
<b>Poids</b>	30 g
<b>Conditionnement</b>	5




**Oculaires enveloppants**



**Branches et embouts Softflex**





**Pont de nez souple**



**Branches flexibles**

## Accessoires complémentaires

	Cordon avec réglage individuel pour uvex i-3 et uvex i-3 s	
	<b>N° d'article</b>	9958.009
	<b>Conditionnement</b>	10
	Armature pour uvex i-3	
	<b>N° d'article</b>	9190.001
	<b>Conditionnement</b>	20
	Écran de remplacement pour uvex i-3	
	<b>N° d'article</b>	9190.258
	<b>Traitement</b>	uvex supravision excellence
	<b>Écran</b>	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
	<b>Conditionnement</b>	10
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	<b>N° d'article</b>	9954.355
	<b>Conditionnement</b>	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	<b>N° d'article</b>	9954.600
	<b>Conditionnement</b>	24
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	<b>N° d'article</b>	6118.002
	<b>Conditionnement</b>	25

	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	<b>N° d'article</b>	9954.500
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	<b>N° d'article</b>	9963.000
	<b>Conditionnement</b>	1 boîte de 100 lingettes



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.